<u>เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการยื่นเสนอราคาซื้อคลอรีนชนิดผงมีสารคลอรีนผสมไม่ต่ำกว่า 60 % สำหรับผลิตน้ำประปา</u>

(คลอรีน)

๑. ต้องเป็นคลอรีน ชนิดแคลเซียมไฮโปรคลอไรต์ มีปริมาณคลอรีนไม่ ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ บรรจุในถังพลาสติกฝาปิดมิดชิดมีความทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษาและต้องเป็นถังใหม่ที่ไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัสดุใดมาก่อน วัสดุพลาสติกที่ใช้ทำภาชนะบรรจุจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับ ไฮโปรคลอไรด์ ปริมาณสุทธิบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม

๒. ลักษณะเป็นผงสีขาวปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

๓. การทำเครื่องหมายที่ภาชนะบรรจุ ต้องแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต ล็อตผลิตและปริมาณสุทธิที่บรรจุ ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๔.๑ ใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis; COA) ของคลอรีนที่เสนอ ที่มีรายการทดสอบตามคุณลักษณะในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยใบรับรองนี้ต้องออกให้โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ใบรับรองมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันพิจารณาผลการจัดซื้อ)

๔.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

๔.๓ เอกสารหลักฐานการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยตรงในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย

น.อ. .

ผอ.กปภ.ชย.ทอ.